

Table of Contents

Table of Contents	1
Приложения	2
Установка сертификата локального удостоверяющего центра	3

Установка сертификата локального удостоверяющего центра

Product: WAF

Version: 7.7.x

Скачайте сертификат центра авторизации, который вы используете для перехвата HTTPS-трафика.

Установка сертификата в браузеры Internet Explorer, Chrome в ОС Windows

Откройте папку, куда вы скачали pem-сертификат, переименуйте его в user.der и дважды нажмите на него:

Откроется информация о сертификате. Нажмите **Установить сертификат**:

Запустится мастер импорта сертификатов. Выполните импорт, следуя всем рекомендациям, предлагаемым мастером импорта сертификатов:

Выберите хранилище сертификата и нажмите **Обзор**:

Выберите **Доверенные корневые центры сертификации** и нажмите **ОК**:

Нажмите **Готово**:

Когда появится предупреждение системы безопасности, нажмите **Да**:

Установка сертификата завершена.

Установка сертификата в браузер Safari, Chrome в ОС MacOSX

Перейдите в папку, куда вы скачали рет-сертификат и дважды нажмите на него:

Запустится программа **Связка ключей**. Выберите **Всегда доверять** данному сертификату:

Введите свой пароль для подтверждения данной операции:

Сертификат установлен.

Установка сертификата в браузер Firefox

Установка сертификата в браузер Firefox выполняется одинаково для всех операционных систем. Рассмотрим установку на примере ОС Windows.

Откройте настройки браузера Firefox (**Инструменты → Настройки**):

Перейдите в раздел **Дополнительные** и выберите закладку **Сертификаты**. Нажмите **Просмотр сертификатов**:

Нажмите **Импортировать** и укажите путь к скачанному рет-сертификату:

Установите флажок **Доверять при идентификации веб-сайтов** и нажмите **ОК**:

Установка сертификата завершена.

